

Kylmäpuron asemakaavan hulevesiselvitys

Selostus Kylmäpuron asemakaavan luonnos oli nähtävillä vuoden 2022 aikana. Luonnoksesta saatiin osallisten mielipiteitä ja muistutuksia. Asemakaavoitettavan alueen suuren pinta-alan vuoksi sille suositellaan tehtäväksi erillinen hulevesiselvitys.

Tehtävän selvityksen lisäksi tarkastellaan maankäytönmuutoksen mahdollisia vaikutuksia vesilain näkökulmasta ja selvitetään lupien tarvetta. Nykytila-analyysissä huomioidaan mm. maaperä ja pohjavesiolosuhteet, valuma-alueet ja virtausreitit sekä luonto- ja virkistyskäyttöarvot.

Työn tuloksena saadaan esitys Kylmäpuron asemakaava-alueelle soveltuvista hulevesien hallinnan periaatteista sekä hallintajärjestelmien sijoittumisesta suunnittelualueelle ja alustava mitoitus. Myös purkusuunnat ja soveltuvat liitospisteet huomioidaan. Työ valmistuu kevään 2023 aikana.

Päätöksen perustelut Hallintosääntö 10 §

Päätös Tilaan hulevesiselvityksen Kylmäpuron asemakaava-alueelle Sitowise Oy:ltä hintaan 10 739 euroa.

Jakelu Sitowise Oy/Nora Sillanpää
JSP Oy
Tekninen lautakunta

Päiväys ja allekirjoitus 03.01.2023

Vesa Kankkunen
Tekninen johtaja

Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 3.1.2023.

Tämä päätös on julkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 9.1.2023.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Juvan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Juvan kunta
Juvantie 13, 51900 Juva
juva.kunta(at)juva.fi
040 7551 100

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 16.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan kunnan kirjaamosta.